НАСАДКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

БУРЫ, СВЕРЛА



СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ, SDS+

Используется с электрическими перфораторами с SDS+ патроном. Укомплектовано центрирующим сверлом. Для керамической плитки, кирпича, бетона.

| Артикул | Диаметр мм | Упаковка | Вес упаковки кг |
|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 79001 | 65 | картонная | 0,9 |
| 79002 | 80 | картонная коробка | 1,0 |



СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ

Для вырезания отверстий диаметром от 30 до 90 мм в кафельной плитке толщиной до 12 мм. Используется в качестве насадки к ручной или электрической дрели.

| Артикул | Упаковка | Промфасовка шт. | Вес промфасовки кг |
|---------|----------|--------------------|--------------------------|
| 55502 | блистер | 24 | 2,7 |



СВЕРЛО КРУГОВОЕ ПО КАФЕЛЮ

Оснащено защитной пластмассовой решеткой. Используется как насадка к ручной или электрической дрели. Для вырезания отверстий диаметром от 20 до 94 мм в кафельной плитке толщиной до 12мм.

| Артикул | Упаковка | Промфасовка шт | Вес промфасовки кг |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 55501 | картонная коробка | 12 | 4,0 |



СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

Твердосплавный наконечник ВК8 (карбид вольфрама с 8% содержанием кобальта). Для керамической плитки и стекла.

| Артикул | Диаметр мм | Упаковка | Кол-во штук в коробке | Вес коробки кг | |
|---------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 77040 | 4,0 | пластиковый тубус | 25 | 0,25 | |
| 77050 | 5,0 | | 25 | 0,35 | |
| 77060 | 6,0 | | 25 | 0,38 | |
| 77080 | 8,0 | | 25 | 0,75 | |
| 77100 | 10,0 | | 25 | 1,16 | |
| 77120 | 12,0 | | 25 | 1,63 | |

