



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование продукции: BIT-NORD

Код продукции: CEASF

Наименование компании: BIT United Limited Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire WF12 9BQ, United Kingdom

Телефон для информации: Tel: +44 (0) 1924 461341
Fax: +44 (0) 1924 458995

Контактный телефон в чрезвычайных обстоятельствах: тот же

2. СОСТАВ ПРОДУКТА/ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

Компоненты, которые могут быть опасными: 2-ГИДРОКСИЭТИЛ МЕТАКРИЛАТ 1-10%

EINECS: 212-782-2 CAS: 868-77-9

[Xi] R36/38; [Sens.] R43;

• 4-Т-БУТИЛВИНИЛБЕНЗОЛ

CAS: 1746-23-2

[Xi] R36/37/38; [N] R51/53;

3. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Основная опасность: Может вызывать раздражение на коже и слизистой оболочке глаз. Вредно для водных организмов. Может вызывать долговременное неблагоприятное воздействие на водную среду.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (СИМПТОМЫ)

При попадании на кожу: Может вызывать раздражение и покраснение в месте контакта.

При попадании в глаза: Может вызывать раздражение и покраснение

При попадании внутрь организма: Может вызывать раздражение и покраснение слизистой оболочки рта и гортани

При вдыхании паров: Может вызывать раздражение гортани с ощущением стеснения в груди

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ДЕЙСТВИЯ)

При попадании на кожу: Немедленно снять всю загрязнённую одежду и обувь во избежание приставания к коже. Немедленно промыть всё с большим количеством воды и мыла. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

При попадании в глаза: Промыть глаза струей воды в течение 15 минут. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

При попадании внутрь организма: Не рекомендуется вызывать рвоту. Немедленно выпить пол-литра воды. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

При вдыхании паров: Удалить пострадавшего от источника воздействия с соблюдением всех мер предосторожности. Обратиться за врачебной медицинской помощью.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Средства пожаротушения: Углекислота, спиртовая или полимерная пена.

Опасные факторы: При горении выделяет токсичный дым, углекислый / угарный газ.

Защитные средства для пожарных: Рекомендуется пользоваться автономным дыхательным аппаратом.
Рекомендуется

использовать защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВА

Персональная защита: см. п.8

Защита окружающей среды: Не допускать попадания отходов в сливные каналы и водные пути.

Процедура очистки: Собрать соответствующим способом в закрывающуюся ёмкость для отходов помеченную специальной этикеткой.

6. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия обращения: Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Условия хранения: Хранить в прохладном хорошо вентилируемом помещении. Хранить контейнер плотно закрытым.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка: Хранение должно производиться только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Технические меры: Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Защита органов дыхания: Нет необходимости в специальных средствах защиты.

Защита рук: Защитные перчатки

Защита глаз: Защитные очки.

Защита кожи: Защитная одежда.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ / ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние: Пастообразное вещество

Цвет: Коричневый

Запах: Характерный запах

Интенсивность испарения: Медленная

Окисление: Нет (в соответствии с критериями ЕС)

Растворимость в воде: Малорастворимое

Растворимость: Большинство органических растворителей

Вязкость: Вязкое

Точка/ интервал кипения °C: 198

Температура вспышки °C: 80

Относительная плотность: 1.5

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность: Сохраняет стабильность в нормальных условиях. Может экзотермически полимеризоваться под воздействием солнечного света.

Неблагоприятные условия: Прямой солнечный свет. Нагревание. Открытый огонь.

Несовместимость: Сильные окислители

Продукты распада: При горении выделяет токсичный дым, углекислый / угарный газ.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Опасные компоненты: 2-ГИДРОКСИЭТИЛ МЕТАКРИЛАТ
IPR RAT LD50 1250 мг/кг
ORL MUS LD50 3275 мг/кг
ORL RAT LD50 5050 мг/кг

Продолжительный токсический эффект: Может вызывать раздражение на коже.

Пути воздействия: см. п. 4 настоящего паспорта безопасности

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Подвижность: Не растворяется в воде.

Устойчивость и разложение: Подвержено незначительному биологическому разложению.

Способность к биоаккумуляции: Нет данных.

13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Процесс утилизации: D1 На поверхности или под землёй (например, мусорная свалка и т.п.)

NB: Утилизация должна производиться в соответствии с местными или национальными правилами.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**ADR/RID**

Транспортное наименование: “не относится к классу ADR”

IMDG/IMO**IATA/ICAO****15. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ**

Маркировка опасности: Раздражающее вещество

Обозначение риска: R43: Может вызывать раздражение на коже.

R52/53: Вредно для водных организмов. Может вызывать долговременное неблагоприятное воздействие на водную среду.

R 36/38: Вызывает раздражение на коже, слизистой оболочки глаз

Обозначение мер безопасности: S2: Хранить в недоступном для детей месте

S24: Избегать попадания на кожу

S29: Не допускать попадания отходов в сливные каналы и водные пути.

S37: Использовать защитные перчатки

Примечание: Сведения, которые содержатся в настоящем документе, только обозначают основные нормы и характеристики продукта описанного в листе безопасности. Пользователи должны рассматривать изложенные данные как дополнение к основной информации в соответствии со всеми местными, государственными и международными

нормами.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение риска в п.2: R36/38: Может вызывать раздражение на коже и слизистой оболочке глаз

R43: Может вызывать раздражение на чувствительной коже

R 36/37/38: Вызывает раздражение на коже, органах дыхания и слизистой оболочке глаз

R51/53: Токсично для водных организмов. Может вызывать долговременное неблагоприятное воздействие на водную среду.

Внимание: Вышеизложенная информация является достоверной, но не включающей полные сведения и может использоваться только, как справочное руководство. Компания не может нести ответственность за какой-либо ущерб, вызванный неправильным обращением с вышеприведенным продуктом.

BIT UNITED LIMITED
MILL STREET EAST, DEWSBURY, WEST YORKSHIRE, WF12 9BQ
TEL.: 01924 453886 FAX: 01924 458995