



ООО «Эспира»
ИНН 7733665344, КПП 773301001
р/с 40702810938170012916
в ПАО Сбербанк России г. Москва

юр. адрес: 125476 Москва, ул. Василия
Петушкова д. 3, этаж 3, пом. 1, ком. 41
тел/факс: (495) 150 00 96
sales@espiratools.ru
www.espiratools.ru

Исх. № 15
От 20.04.2021 г.

По месту требования.

От ООО «Эспира».

Настоящим сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» - **не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или в форме принятия декларации о соответствии следующая продукция:**

- Буры Cross Max, Rapid Max ,
- Буры Cross plus, Rapid plus,
- Сверла по металлу HSS Co 5% Espira,
- Сверла корончатые по металлу HSS,
- Сверла корончатые по металлу TST,
- Штифты к сверлам HSS и TST,
- Коронки алмазные по бетону,
- Буры Diager booster plus,
- Буры Diager twister plus,
- Буры Diager 4G4 plus,
- Буры Diager Ultimах,
- Буры Diager B3-Mах.

Генеральный директор ООО «Эспира»



Е.Б. Аكوпова