

Пильные диски

Широкий ассортимент пильных дисков ЗУБР позволяет подобрать идеальный расходный инструмент для любой задачи.

- **Высокая износостойкость:**
резцы из твердого сплава ВК-8С
- **Точный рез:**
четырёхсторонняя заточка зубьев на станках с ЧПУ
- Защита от перегрева и деформации



**НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО
И ВЫСОКИЙ РЕСУРС**

Ассортимент пильных дисков



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



ЛАМИНАТ

Рез ламинированных материалов

Аккуратный и чистый рез ламината

Идеально подходят для продольных и поперечных пропилов ламинированной ДСП, паркетной доски, ламината, фанеры.



СТРОЙРЕЗ

Технический рез

Пиление строительной древесины

Специальный диск для пиления древесины с гвоздями, остатками бетона, фанеры, ДСП.



БЫСТРОРЕЗ

Быстрый рез

Быстрые черновые пропилы

Рекомендованы для быстрых черновых пропилов древесины, обшивочных досок, бруса.



ОПТИМА

Оптимальный рез

Стандартные распиловочные работы

Рекомендованы для оптимально чистых и быстрых пропилов древесины, фанеры, ДСП, МДФ.



ЧИСТОРЕЗ

Чистый точный рез

Максимально точное и чистое пиление

Рекомендованы для точных, качественных пропилов древесины, фанеры, ДСП, МДФ и мебельных щитов.



МУЛЬТИРЕЗ

Идеальный рез различных материалов

Универсальный, для реза множества материалов

Отлично подходит для пропилов алюминия, пластика, ДСП и ламинированных древесных материалов.

ЛАМИНАТ


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Для продольного, поперечного и углового распила ламината и ламинированных древесных материалов на циркулярных, торцовочных и станковых пилах



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки ВК-8С



Автоматизированная высококачественная пайка зубьев для противостояния ударным нагрузкам


Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев повышает точность и чистоту реза



Отсутствие биения при работе за счет компьютерной балансировки диска



Специальные компенсационные прорези для защиты от перегрева и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
160	20	56Т	36930-160-20-56
165	20	56Т	36930-165-20-56
185	30	60Т	36930-185-30-60
190	30	64Т	36930-190-30-64
210	30	64Т	36930-210-30-64

Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
235	30	80Т	36930-235-30-80
255	30	80Т	36930-255-30-80
305	30	96Т	36930-305-30-96
355	25.4	100Т	36930-355-25.4-100



Упаковка:
картонный конверт

СТРОЙРЕЗ


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Для продольного, поперечного и углового распила строительной древесины, с гвоздями, остатками бетона на циркулярных, торцовочных и станковых пилах



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки ВК-8С



Автоматизированная высококачественная пайка зубьев для противостояния ударным нагрузкам

Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев повышает точность и чистоту реза



Отсутствие биения при работе за счет компьютерной балансировки диска



Специальные компенсационные прорези для защиты от перегрева и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
165	20	18Т	36931-165-20-18	210	30	40Т	36931-210-30-40
165	20	40Т	36931-165-20-40	250	30	24Т	36931-250-30-24
185	20	40Т	36931-185-20-40	250	30	48Т	36931-250-30-48
190	30	12Т	36931-190-30-12	305	30	24Т	36931-305-30-24
190	30	24Т	36931-190-30-24	305	30	60Т	36931-305-30-60
190	30	40Т	36931-190-30-40				



Упаковка:
картонный конверт

БЫСТРОРЕЗ


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Применяются для продольного, поперечного и углового распила древесины и древесных материалов на циркулярных, торцовочных и станковых пилах



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки VK-8C

Автоматизированная высококачественная пайка зубьев для противостояния ударным нагрузкам

Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев повышает точность и чистоту реза




Отсутствие биения при работе за счет компьютерной балансировки диска

Специальные компенсационные прорезы для защиты от перегрева и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
140	20	16Т	36901-140-20-16	190	30	24Т	36901-190-30-24
150	20	16Т	36901-150-20-16	200	30	24Т	36901-200-30-24
160	20	18Т	36901-160-20-18	200	32	24Т	36901-200-32-24
165	20	20Т	36901-165-20-20	210	30	24Т	36901-210-30-24
170	16	24Т	36901-170-16-24	230	30	24Т	36901-230-30-24
170	30	24Т	36901-170-30-24	235	30	24Т	36901-235-30-24
180	20	24Т	36901-180-20-24	250	30	24Т	36901-250-30-24
180	30	24Т	36901-180-30-24	250	32	24Т	36901-250-32-24
185	16	24Т	36901-185-16-24	255	30	24Т	36901-255-30-24
185	20	24Т	36901-185-20-24	300	32	32Т	36901-300-32-32
190	16	24Т	36901-190-16-24	300	50	32Т	36901-300-50-32
190	20	24Т	36901-190-20-24	305	30	32Т	36901-305-30-32



Упаковка:
картонный конверт

ОПТИМА


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Применяются для продольного, поперечного и углового распила древесины и древесных материалов на циркулярных, торцовочных и станковых пилах



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки ВК-8С



Автоматизированная высококачественная пайка зубьев для противостояния ударным нагрузкам


Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев повышает точность и чистоту реза



Отсутствие биения при работе за счет компьютерной балансировки диска



Специальные компенсационные прорезы для защиты от перегрева и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
140	12.7	24Т	36903-140-12.7-24	190	30	36Т	36903-190-30-36
140	20	24Т	36903-140-20-24	200	30	36Т	36903-200-30-36
150	16	24Т	36903-150-16-24	200	32	36Т	36903-200-32-36
150	20	24Т	36903-150-20-24	210	30	36Т	36903-210-30-36
160	16	24Т	36903-160-16-24	230	30	36Т	36903-230-30-36
160	20	24Т	36903-160-20-24	235	30	36Т	36903-235-30-36
165	20	30Т	36903-165-20-30	250	30	40Т	36903-250-30-40
170	16	36Т	36903-170-16-36	250	32	40Т	36903-250-32-40
170	30	36Т	36903-170-30-36	255	30	48Т	36903-255-30-40
180	20	36Т	36903-180-20-36	300	30	48Т	36903-300-30-48
180	30	36Т	36903-180-30-36	300	32	48Т	36903-300-32-48
185	16	36Т	36903-185-16-36	300	50	48Т	36903-300-50-48
185	20	36Т	36903-185-20-36	305	30	48Т	36903-305-30-48



Упаковка:
картонный конверт

ЧИСТОРЕЗ


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Идеальны для точных и качественных распилов твердых и мягких пород дерева, клеевых плит, древесно-стружечных плит, МДФ, фанеры и облицованной фанеры



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы марки VK-8C



Автоматизированная высококачественная пайка зубьев для противостояния ударным нагрузкам


Автоматическая четырехсторонняя шлифовка зубьев повышает точность и чистоту реза



Отсутствие биения при работе за счет компьютерной балансировки диска



Специальные компенсационные прорезы для защиты от перегрева и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
140	20	36Т	36905-140-20-36	200	30	48Т	36905-200-30-48
150	20	36Т	36905-150-20-36	200	32	48Т	36905-200-32-48
160	16	36Т	36905-160-16-36	210	30	48Т	36905-210-30-48
160	20	36Т	36905-160-20-36	230	30	48Т	36905-230-30-48
165	20	40Т	36905-165-20-40	235	30	48Т	36905-235-30-48
180	20	48Т	36905-180-20-48	250	30	60Т	36905-250-30-60
180	30	48Т	36905-180-30-48	250	32	60Т	36905-250-32-60
185	16	48Т	36905-185-16-48	255	30	60Т	36905-255-30-60
185	20	48Т	36905-185-20-48	300	30	60Т	36905-300-30-60
190	16	48Т	36905-190-16-48	300	32	60Т	36905-300-32-60
190	20	48Т	36905-190-20-48	300	50	60Т	36905-300-50-60
190	30	48Т	36905-190-30-48	305	30	60Т	36905-305-30-60



Упаковка:
картонный конверт

МУЛЬТИРЕЗ


Пильные диски по дереву



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ

Многозадачный диск для точного распила
алюминиевого профиля, цветных металлов, пластика,
ламинированных плит, древесины,
полимерных и эпоксидных материалов



Повышенный ресурс:
твердосплавные резцы
марки VK-8C



**Автоматизированная
высококачественная пайка
зубьев** для противостояния
ударным нагрузкам


**Автоматическая четырехсторонняя
шлифовка зубьев**
повышает точность и чистоту реза



Отсутствие биения
при работе за счет
компьютерной
балансировки диска



**Специальные
компенсационные прорезы**
для защиты от перегрева
и предотвращения деформации диска



Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во зубьев, шт.	Артикул
150	20	48Т	36907-150-20-48	200	30	60Т	36907-200-30-60
160	16	48Т	36907-160-16-48	200	32	60Т	36907-200-32-60
160	20	48Т	36907-160-20-48	210	30	60Т	36907-210-30-60
180	20	60Т	36907-180-20-60	230	30	60Т	36907-230-30-60
180	30	60Т	36907-180-30-60	250	30	80Т	36907-250-30-80
185	16	60Т	36907-185-16-60	250	32	80Т	36907-250-32-80
185	20	60Т	36907-185-20-60	255	30	80Т	36907-255-30-80
185	30	60Т	36907-185-30-60	300	30	80Т	36907-300-30-80
190	20	60Т	36907-190-20-60	305	30	100Т	36907-305-30-100
190	30	60Т	36907-190-30-60				



Упаковка:
картонный конверт